



## Enkel instruktion till maskinförare (uppdaterad 2019-10-11)

Detta dokument innehåller instruktioner för vad maskinförare ska fylla i för fält i maskinen.

### Förutsättningar:

För att dataöverföringen till VSV skall fungera måste **VSV InRapp Filsändning vara igång** (den ska starta automatisk när datorn startas) samt maskinamn och sökvägen till produktionsfiler vara angivna. Maskinamn är **exv "8084"** och sökvägen till produktionsfiler där SDC Sender kopierar backuper är **exv: "C:\SDCData\Sender\Originalfiler"**.

1. Ange **LEVERANTÖRSNUMMER** och **ÅTGÄRD** separerat med semikolon ";" exv **681-478490-19-4-1;SA**  
Detta görs i 21\_t1 eller 21\_t2 (OBJEKT\_NR eller DELOBJEKT\_NR)
2. Ange **OBJEKT** exv: **Hälle 1:87**  
Detta görs i 21\_t3 eller 21\_t4 (TRAKTNR eller SKIFTE)
3. Ange **KUNDNAMN** exv: **Mellanskog**  
Detta görs i 31\_t1 (ORGANISATION)
4. Ange **KONTAKTINFORMATION** exv: **Jerker Olsson**  
Detta görs i 32\_t1 (KÖPARE)
5. Ange **MARKÄGARE** exv: **Kajsa**  
Detta görs i 33\_t1 (SÄLJARE)
6. Ange **VIRKESORDERNUMMER** exv: **50676512**  
Detta görs i 35\_t1 eller 35\_t2 (STORVIRKESORDERNR eller VIRKESORDERNR)
7. Ange **MASKINNAMN** exv: **8084**  
Detta görs i 03\_t2 eller 03\_t1 (MASKINNR eller TILLVERKNINGSNR)

### Åtgärder

Åtgärd	Kod
Gallring	GA
Gallring Extra	GE?
Slutavverkning	SA
Markberedning	MB
Blandad avverkning	BA
ÖF	ÖF
Röjning	RÖ
Risskotning	GR
Vindfällen	VF



## Detaljerad beskrivning av berörda fält (2019-10-11)

Installationsanvisningar för VSV InRapp Filsändning och Konfiguration av grunddata i VSV CRM Backoffice beskrivs i separata instruktioner.

Hpr filer ska skapas med endast ett objekt per fil (inget problem på Pri).

Pri	Hpr (Standford element)	Stanford Namn	VSV benämning	Namn i maskindatorn	Namn i Appen	Namn i CRM	Exempel	Egenskap ID/obligatoriskt
21_t1 21_t2	ObjectDefinition ObjectUserId	Objekt-id	Leverantörsnummer*	Objekt.nr Delobjekt.nr	Leverantörsnummer	Leverantörsnummer	681-478490-19-4-1;SA	Obl. Om fältet tomt så kan ändras i CRM CRM visar "—"
21_t1 21_t2	ObjectDefinition ObjectUserId	Objekt-id	Åtgärdskod*	Objekt.nr Delobjekt.nr	Åtgärd	Åtgärd (SA Slutavverkning)	681-478490-19-4-1;SA	ID Om fältet tomt så kan ändras i CRM CRM visar "—"
21_t3	ObjectDefinition Objename / SubObjectDef RealEstateldSubObject	<u>Objektnamn</u> / Del-objekt, Fastighets-nr	Objekt	Traktnr	Objekt (Trakt fältet i appen tas bort)	Traktnamn Skall kallas för objekt	SL Hälle 1:87	Obl. Läses förmodligen in också som alt till 21_t4
21_t4	ObjectDefinition Objename / SubObjectDef RealEstateldSubObject	<u>Objektnamn</u> / Del-objekt, Fastighets-nr	Objekt	Skifte	Objekt (Trakt fältet i appen tas bort)	Traktnamn Skall kallas för objekt	SL Hälle 1:87	Obl.



31_t1	ObjectDefinition LoggingOrganisation. BusinessName / BusinessId	Organisation / skogsföretag	Kundnamn	Organisation	Kund	Kund	Mellanskog	Bör vara Obl. (?)  CRM visar "—"
32_t1	ProductDefinition ProductBuyer.BusinessName / BusinessId	Köpare	Kontaktinformation	Köpare	Kontakt	Kontakt	Tommy	Bör vara Obl. (?)
33_t1	ObjectDefinition ForestOwner.BusinessName / BusinessId	Skogsägare	Markägare	Säljare	Markägare	Markägare	Nilsson	Ej Obl. Om 21_t4 el 21_t3 finns
35_t1	ObjectDefinition/ContractNumber	Virkesordernr	Virkesordernummer	Storvirkesordernr	Virkesordnr	Virkesordernummer	50664123	ID (idag är det 8 tacken från SDC, appen och filöverföring kontrollerar ej nr. Fältet är en sträng och man kan skriva vad man vill.  Formatkontroll till 8-siffror
35_t2	???	???	Virkesordernummer	Virkesordernr	Virkesordnr	Virkesordernummer	50664123	ID om inte 35_t1 finns
03_t2	MachineDefinition / MachineUserId	Maskin-id, skogsföretag	Maskinamn	Maskinnr	Maskin inloggning	Maskin	8521	Obl.
03_t1	MachineDefinition / MachineOwnerId	Maskin-id, maskinägare	Maskinamn / Tillverkningsnr (backup)	Tillverkningsnummer	Maskin inloggning	Maskin	8521	Obl. Om inte 03_t2 finns

\* Leverantörsnummer och åtgärds kod skrivs ihop i samma fält, ex: "12345678;GA". Se åtgärds koder nedan (noter semikolon ";" som separeringstecken)

\*\* Det är virkesordernummer och åtgärd som blir unikt för ett objekt. Så om det redan finns ett objekt med det virkesordernumret och åtgärd ska det ej skapas upp ett nytt objekt.



### Åtgärder

Åtgärd	Kod
Gallring	GA
Gallring Extra	GE?
Slutavverkning	SA
Markberedning	MB
Blandad avverkning	BA
ÖF	ÖF
Röjning	RÖ
Risskotning	GR
Vindfällan	VF